

MIV Power by BIMachine

Manual de Identidade Visual

APLICAÇÃO PRINCIPAL

P O W E R E D B Y



APLICAÇÃO EM NEGATIVO

P O W E R E D B Y




ÁREA DE PROTEÇÃO [SAFE AREA]

Manter uma distância proporcional equivalente ao tamanho do símbolo para a proteção da marca.

X		X		X
	P O W E R E D B Y			BIMACHINE
X		X		X

REDUÇÃO MÍNIMA

Para que a marca esteja sempre visível e com boa leitura, ela não deve ser aplicada menor que 6cm. Sempre reduza ou amplie a marca seguindo a proporção original.



APLICAÇÃO PRINCIPAL

P O W E R E D B Y




APLICAÇÃO PRINCIPAL

P O W E R E D B Y



ÁREA DE PROTEÇÃO [SAFE AREA]

Manter uma distância proporcional equivalente ao tamanho do símbolo para a proteção da marca.

X		X
	P O W E R E D B Y	
X		X
	 BIMACHINE	
X		X

REDUÇÃO MÍNIMA

Para que a marca esteja sempre visível e com boa leitura, ela não deve ser aplicada menor que 3cm. Sempre reduza ou amplie a marca seguindo a proporção original.



