

MIV Power by BIMachine

Manual de Identidad Visual

APLICACIÓN PRINCIPAL

P O W E R E D B Y



APLICACIÓN PRINCIPAL

P O W E R E D B Y






ÁREA DE PROTECCIÓN (SAFE ÁREA)

Mantener una distancia proporcional equivalente al tamaño del símbolo para la protección de marca.

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|------------------|
| X | | X | | X |
| | P O W E R E D B Y | |  | BIMACHINE |
| X | | X | | X |

REDUCCIÓN MÍNIMA

Para que la marca este siempre visible y con buena lectura, no puede ser aplicada con menos de 5 cm. Siempre reduzca y amplíe la marca siguiendo la proporción original.



APLICACIÓN PRINCIPAL

P O W E R E D B Y




APLICACIÓN PRINCIPAL

P O W E R E D B Y



ÁREA DE PROTECCIÓN (SAFE ÁREA)

Mantener una distancia proporcional equivalente al tamaño del símbolo para la protección de marca.

| | | |
|---|---|---|
| X | | X |
| | P O W E R E D B Y | |
| X | | X |
| |  BIMACHINE | |
| X | | X |

REDUCCIÓN MÍNIMA

Para que la marca este siempre visible y con buena lectura, no puede ser aplicada con menos de 3 cm. Siempre reduzca y amplíe la marca siguiendo la proporción original.

